

Tehničke karakteristike artikla: MAIM6100F-

LED modul pulsirajuće svetlo 24V AC/DC, plavo

za montažu modula potrebna je baza/podnožje modula (na jedno bazno podnožje moguće montirati od 1 do maksimalno 5 modula). Odgovarajuća podnožja: MAIB0001--, MAIB0002--, MAIR0001--



Tehnički podaci

Serijski broj	MA 24V
Verzija	Blic
LED boja	Plava
Opseg napona (V)	24V AC/DC
Konstrukcija	Modul
Kontrola	Konstantno
IP stepen zaštite	IP66
Prečnik (mm)	70
Primena	zavisno od baze
Dodatni pribor	MAIB0001--;MAIB0002--;MAIR0001--;MAIA3100--
Izvor svetla	LED
Sočivo	Polikarbonat, rebrasto iznutra

Tehnički podaci - nastavak

Način ugradnje	any
Životni vek	100000
Temperaturni okvir - Operativni (°C)	-30 do +60
Otpornost na udar	IK08
Nazivna struja (A)	0,133
Frekvencija svetlosti (Hz)	1,40
Maksimalan broj modula	5
Instalacioni prečnik (mm)	70
Radni ciklus (% ED)	100
Struja curenja	3mA [PLC suitable]

Dimension




Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
LED modul pulsirajuće svetlo 24V AC/DC, plavo za montažu modula potrebna je baza/podnožje modula (na jedno bazno podnožje moguće montirati od 1 do maksimalno 5 modula). Odgovarajuća podnožja: MAIB0001--, MAIB0002--, MAIR0001--	MAIM6100F
Dodatni pribor	
Standardno podnožje za signalni toranj standardno podnožje za signalne module čiji kataloški broj počinje s MAIM...na jedno bazno podnožje moguće montirati od 1 do maksimalno 5 modula, prikladno za sve MAIM... module (230-240V AC i 24V AC/DC)	MAIB0001
Vertikalno podnožje za signalni toranj podnožje sa znim nosačem (vertikalna montaža) za signalne module čiji kataloški broj počinje s MAIM...na jedno bazno podnožje moguće montirati od 1 do maksimalno 5 modula, prikladno za sve MAIM... module (230-240V AC i 24V AC/DC)	MAIB0002
Podnožje, alu za signalni toranj cijevno podnožje (cijev visine 100mm) za signalne module čiji kataloški broj počinje s MAIM...na jedno bazno podnožje moguće montirati od 1 do maksimalno 5 modula, prikladno za sve MAIM... module (230-240V AC i 24V AC/DC)	MAIR0001
Sirena sa 8 tonova, 24V AC/DC za montažu modula potrebna je baza/podnožje modula (modul sirene se može montirati samo kao završni/gornji modul). Odgovarajuća podnožja: MAIB0001--, MAIB0002--, MAIR0001--	MAIA3100