

Tehničke karakteristike artikla: MGF62500Y-

Voltmeter, 22,5 mm, 50–500 V AC, žuti, kvadratni

48



Schrack-Info

- Mjerni uređaj za montažu na vrata (ugradni otvor 22.5mm)
- Jednostavna instalacija i jasan prikaz mjerenih vrijednosti
- U skladu s IEC 60947-5-1

Tehnički podaci


Standard	IEC 60947-5-1:2024 EN 60947-5-1:2017/AC:2020-05
Serijski broj	LORA
Izvedba/tip	Prednja tabla
Nazivni radni napon (V)	50-500 AC
Nazivna radna struja (A)	≤ 0,05
Nazivni napon izolacije (V)	660
Impulsni otporni napon	2,5 kV
Osvetljenje	Osvetljen
Displej	Digitalni
LED boja	Žuta
Merna veličina	Napon

Tehnički podaci - nastavak


Opseg napona (V)	50 - 500 AC
Napon (tolerancija)	±2%
Kategorija instalacije	II
Stepen zagađenja	3
Radna visina (m)	≤ 2000
Vlažnost vazduha (%)	50% vlažnost vazduha na 40°C
Temperaturni okvir - Operativni (°C)	-25 do +70 (prosječna dnevna ≤35°C)
IP stepen zaštite	IP50 (Outdoor), IP20 (Indoor)
Životni vek	≥ 30000 h

Shema spajanja


50-500V - AC



50-500V - AC



Dimensions



Mounting hole size $\varnothing=22.5\text{ mm}$

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Voltmeter, 22,5 mm, 50–500 V AC, žuti, kvadratni 48	MGF62500Y
Dodatni pribor	
Adapter za montažu kom.sig.elem. Na DIN - šinu Opis boje sivo	MM216400
Nosač pločice za obeležavanje kom.sig.elem. prazan 30X50mm Konstrukcija Materijal za označavanje, Osvetljenje Ne, Serija MM	MM216392
Pločica za obeležavanje kom.sig.elemenata 18X27MM ALU BLANK Konstrukcija Materijal za označavanje, Osvetljenje Ne, Serija MM	MM216480