

Tehničke karakteristike artikla: MGF87050-A

Merač frekvencije sa kazaljkom 72x72


Izvedba/tip Prednja tabla, IP stepen zaštite IP52 (prednji dio), IP00 (priključci)




Tehnički podaci

Standard	EN 50081 BS-89 VDE 0410 EN 60051 EN 50082 EN 61010
Izvedba/tip	Prednja tabla
Displej	Analogni
Veličina	72x72mm
Frekventni raspon	45-65Hz
Opseg napona (V)	230VAC +/-15%
Nazivni napon AC (V)	600
Ispitni napon izolacije	2kV R.M.S 50Hz/1 min
Referentna temperatura (°C)	+10 bis +30
Gubitak snage (W)	1,20
Način pričvršćenja	Instrumenti za vertikalnu ugradnju
IP stepen zaštite	IP52 (prednji dio), IP00 (priključci)
Teret	5VA

Dijagram: Merač frekvencije sa kazaljkom 72x72



Dimenzija: Merač frekvencije sa kazaljkom 72x72



OPIS	Kat. broj
Merač frekvencije sa kazaljkom 72x72 Izvedba/tip Prednja tabla, IP stepen zaštite IP52 (prednji dio), IP00 (priključci)	MGF87050-A