

Tehničke karakteristike artikla: MGFT0200R-

Termometar, 22,5 mm, -20°C – 200°C, crveni, okrugli

51



Schrack-Info

- Mjerni uređaj za montažu na vrata (ugradni otvor 22.5mm)
- Jednostavna instalacija i jasan prikaz mjerenih vrijednosti
- Temperaturni senzor s kablom duljine 1m sadržan u isporuci
- U skladu s IEC 60947-5-1

Tehnički podaci


Standard	IEC 60947-5-1:2024 EN 60947-5-1:2017/AC:2020-05
Serijski broj	LORA
Izvedba/tip	Prednja tabla
Nazivni radni napon (V)	50-500 AC
Nazivna radna struja (A)	≤ 0,05
Nazivni napon izolacije (V)	660
Impulsni otporni napon	2,5 kV
Osvetljenje	Osvetljen
Displej	Digitalni
LED boja	Crvena

Tehnički podaci - nastavak


Merna veličina	Temperatura
Merno područje	-20°C do 200°C
Strujni opseg (A)	0 - 100 AC
Tačnost	±3°C
Kategorija instalacije	II
Stepen zagađenja	3
Radna visina (m)	≤ 2000
Vlažnost vazduha (%)	50% vlažnost vazduha na 40°C
Temperaturni okvir - Operativni (°C)	-25 do +70 (prosječna dnevna ≤35°C)
IP stepen zaštite	IP53 (Outdoor), IP20 (Indoor) IP65 (if installed in sealed enclosures)
Životni vek	≥ 30000 h

Shema spajanja

50-500V - AC



50-500V - AC



Dimensions




Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Termometar, 22,5 mm, -20°C – 200°C, crveni, okrugli 51	MGFT0200R
Dodatni pribor	
Adapter za montažu kom.sig.elem. Na DIN - šinu Opis boje sivo	MM216400
Nosač pločice za obeležavanje kom.sig.elem. prazan 30X50mm Konstrukcija Materijal za označavanje, Osvetljenje Ne, Serija MM	MM216392
Pločica za obeležavanje kom.sig.elemenata 18X27MM ALU BLANK Konstrukcija Materijal za označavanje, Osvetljenje Ne, Serija MM	MM216480