

Tehničke karakteristike artikla: MM216776--


## Kapa sijalice prozirna, bez pokrova

Konstrukcija Svetleći indikator, Verzija Ravan, Osvetljenje za pasivno osvetljenje, IP stepen zaštite IP65



### Tehnički podaci

|                                           |                                                                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serijski broj                             | MM                                                                                                         |
| Verzija                                   | Ravan                                                                                                      |
| Osvetljenje                               | za pasivno osvetljenje                                                                                     |
| Konstrukcija                              | Svetleći indikator                                                                                         |
| IP stepen zaštite                         | IP65                                                                                                       |
| Dodatni pribor                            | MM216374--;MM216453--;MM216454--;MM216455--;MM216456--;MM216457--                                          |
| Nazivni udarni podnosivi napon [Uimp] (V) | 4000                                                                                                       |
| Nazivni napon izolacije (V)               | 250                                                                                                        |
| Kategorija prenapona/stepen zagađenja     | III / 3                                                                                                    |
| Otpornost na udarce                       | 30G                                                                                                        |
| Ambijentalna temperatura (otvoren) (°C)   | -25°C...+70°C                                                                                              |
| Klimatska zaštita                         | Vlažnost i toplina, konstantno, prema IEC 60068-2-78<br>Vlažnost i toplina, ciklički, prema IEC 60068-2-30 |
| Standard                                  | IEC EN 60947<br>VDE 0660                                                                                   |
| Položaj ugradnje                          | bilo koji                                                                                                  |
| Tip br.                                   | M22-L-X                                                                                                    |

**Maßbild**

## Tabela artikla

| OPIS                                                                                                       | Kat. broj |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Kapa sijalice prozirna, bez pokrova                                                                        |           |
| Konstrukcija Svetleći indikator, Verzija Ravan, Osvetljenje za pasivno osvetljenje, IP stepen zaštite IP65 | MM216776  |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                      |           |
| Sprežni element za komandno signalne elemente Fi22                                                         |           |
| Opis boje crno                                                                                             | MM216374  |
| Pokrov za signalnu lampicu, pljosnati, beli                                                                |           |
| Verzija Ravan, Osvetljenje za pasivno osvetljenje                                                          | MM216453  |
| Pokrov za signalnu lampicu, pljosnati, crveni                                                              |           |
| Verzija Ravan, Osvetljenje za pasivno osvetljenje                                                          | MM216454  |
| Pokrov za signalnu lampicu, pljosnati, zeleni                                                              |           |
| Verzija Ravan, Osvetljenje za pasivno osvetljenje                                                          | MM216455  |
| Pokrov za signalnu lampicu, pljosnati, žuti                                                                |           |
| Verzija Ravan, Osvetljenje za pasivno osvetljenje                                                          | MM216456  |
| Pokrov za signalnu lampicu, pljosnati, plavi                                                               |           |
| Verzija Ravan, Osvetljenje za pasivno osvetljenje                                                          | MM216457  |