

Tehničke karakteristike artikla: MM216879--

Kapa pečurkastog tastera sa ključem, IP67, Fi22, 5mm, izvlačiva

Konstrukcija Prekidač za hitno zaustavljanje, Verzija Bezpovratna, Osvetljenje Ne, IP stepen zaštite IP67,IP69K



Tehnički podaci

Serijski broj	MM
Verzija	Bezpovratna
Tip ručice	Ključ
Osvetljenje	Ne
Konstrukcija	Prekidač za hitno zaustavljanje
IP stepen zaštite	IP69K IP67
Prečnik (mm)	35
Dodatni pribor	MM216374--;MM216378--;MM216376--;MM216470--;MM216471--;MM216472--;MM216484--;MM216483--;MM216465--;MM216464--;MM231273--;MM216416--;
Otpornost na udarce	30G
Ambijentalna temperatura (otvoren) (°C)	-25°C...+70°C
Klimatska zaštita	Vlažnost i toplina, konstantno, prema IEC 60068-2-78 Vlažnost i toplina, ciklički, prema IEC 60068-2-30

Tehnički podaci - nastavak

Standard	IEC EN 60947 VDE 0660
Sila aktiviranja (N)	50
Životni vek, mehanički	100000 sklopnih ciklusa
Radna frekvencija	< 600 operacija
Položaj ugradnje	bilo koji
Tip br.	M22-PVS

Maßbild




Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Kapa pečurkastog tastera sa ključem, IP67, Fi22, 5mm, izvlačiva	MM216879
Konstrukcija Prekidač za hitno zaustavljanje, Verzija Bezpovratna, Osvetljenje Ne, IP stepen zaštite IP67, IP69K	
Dodatni pribor	
Sprežni element za komandno signalne elemente Fi22	MM216374
Opis boje crno	
Pomoćni kontakt za kom. sig. elemente Fi22, 1NC, 6A, 230VAC	MM216378
Verzija Vijčane stezaljke, Osvetljenje Ne, IP stepen zaštite IP20	
Pomoćni kontakt za kom. sig. elemente Fi22, 1NO, 6A, 230VAC	MM216376
Pomoćni kontakt, 1 N/O (radni), prednja montaža, vijčane stezaljke	
Natpis za taster u nuždi 33x50mm blanko	MM216470
Opis boje žuto	

Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Dodatni pribor	
Natpis za obeležavane komandno sig.elem.za nuždu 33x50 Opis boje žuto	MM216471
Natpis za obeležavane komandno sig.elem.za nuždu 33x50, BELI Konstrukcija Materijal za označavanje, Osvetljenje Ne, Serija MM	MM216472
Natpis za obelež.kom.sig.elem. za nuždu 50x50, 4-jezični Opis boje žuto	MM216484
Natpis za obelež.kom.sig.elem. za nuždu D=60mm, 4-jezični Opis boje žuto	MM216483
Natpis za obelež.kom.sig.elem. za nuždu Fi90, BELI,4-jezični Konstrukcija Materijal za označavanje, Osvetljenje Ne, Opis boje žuto, Serija MM	MM216465
Natpis za obeležavanje kom.sig.elem. za nuždu Fi90, žuti Konstrukcija Materijal za označavanje, Osvetljenje Ne, Opis boje žuto, Serija MM	MM216464
Poklopac za pečurkasti taster Konstrukcija Zaštitna kragna, Osvetljenje Ne, Serija MM	MM231273
Ključ za zaključavanje kom.sig.elemenata MS Konstrukcija Pribor, Osvetljenje Ne, Serija MM	MM216416