

Tehničke karakteristike artikla: MM289196--

Joystik 2-položajni, vertikalni sa povratom

Osvetljenje Ne, Opis boje crna/svetlo-siva, IP stepen zaštite IP67,IP69K



Tehnički podaci

Serijski broj	MM
Verzija	Taster (povratak)
Tip ručice	Prekidač
Osvetljenje	Ne
Opis boje	crna/svetlo-siva
Konstrukcija	Džojstik
IP stepen zaštite	IP69K IP67
Potreban pribor	MM279437--
Dodatni pribor	MM279436--
Otpornost na udarce	30G
Ambijentalna temperatura (otvoren) (°C)	-25°C...+70°C
Klimatska zaštita	Vlažnost i toplina, konstantno, prema IEC 60068-2-78 Vlažnost i toplina, ciklički, prema IEC 60068-2-30
Standard	IEC EN 60947 VDE 0660
Sila aktiviranja (N)	5
Životni vek, mehanički	5000000 sklopnih ciklusa
Radna frekvencija	< 3600 operacija

Tehnički podaci - nastavak


Položaj ugradnje

bilo koji

Tip br.

M22-WJ2V

Maßbild



Maßbild




Tabela artikla

OPIS	Kat. broj
Joystik 2-položajni,vertikalni sa povratom	MM289196
Osvetljenje Ne, Opis boje crna/svetlo-siva, IP stepen zaštite IP67,IP69K	
Potreban pribor	
Adapter za montažu M22-A4	MM279437
Opis boje crno	
Dodatni pribor	
Nosač natpisne pločice + pločica za joystick	MM279436
Konstrukcija Materijal za označavanje, Osvetljenje Ne, Serija MM	