

Tehničke karakteristike artikla: NCTABL----

# SECURO alarmni panel sa LED displejem i ključem

Daljinski prikaz statusa sistema, daljinsko prebacivanje sistema u režim punjenja, povezivanje preko RS 485 magistrale, kompatibilan sa SECURO 24 PRO



## Tehnički podaci

|                  |        |
|------------------|--------|
| Neto širina (mm) | 100,00 |
| Neto visina (mm) | 100,00 |
| Neto dubina (mm) | 60,00  |
| Neto težina (kg) | 0,17   |

## Lista fajlova: SECURO alarmni panel sa LED displejem i ključem


### LED Anzeige

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Grüne LED        | System OK                                            |
| Grüne LED blinkt | System im Ladebetrieb                                |
| Gelbe LED        | System im Batteriebetrieb                            |
| Rote LED         | Fehler im System (auch Fehler des Fernmeldetableaus) |


### Schlüsselschalter

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Position links  | System im Normalbetrieb |
| Position rechts | System im Ladebetrieb   |

## Connection NCTABL----



## Dimensions (mm)



| OPIS                                                                                                                                                                                                     | Kat. broj |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| SECURO alarmni panel sa LED displejem i ključem<br>Daljinski prikaz statusa sistema, daljinsko prebacivanje sistema u režim punjenja, povezivanje preko RS 485 magistrale, kompatibilan sa SECURO 24 PRO | NCTABL    |