

Tehničke karakteristike artikla: NLKCWZ009E

## Modul za hitno osvetljenje NLKCV EL

Kompletan zamenski umetak za brzu nadogradnju 8V LL na LED, CPS verziju sa nadzorom jedne lampe - centralno prebacivanje



### Tehnički podaci

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Neto dužina (mm)               | 324,00                          |
| Neto širina (mm)               | 140,00                          |
| Neto dubina (mm)               | 50,00                           |
| Neto težina (kg)               | 0,60                            |
| VB-CPS                         | Za centralni panik uređaj (CPS) |
| Funkcija                       | sa nadzorom - centralno ON/OFF  |
| Verzija                        | Pribor                          |
| Dizajn                         | KC                              |
| Izvor svetla                   | LED (3W)                        |
| Lumen                          | 300                             |
| Opseg napona (V)               | 230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20% |
| Power maintained mode (W)      | 5,20                            |
| Power non-maintained mode (W)  | 1,10                            |
| Power max. (W)                 | 5,20                            |
| Min. temperatura okoline (°C)  | 5                               |
| Maks. temperatura okoline (°C) | 50                              |
| AA Klasa E 8101                | AA4                             |
| Proizvođač                     | Schrack                         |



Modul za hitno osvetljenje NLKCV EL

NLKCWZ009E

Kompletan zamenski umetak za brzu nadogradnju 8V LL na LED, CPS verziju sa nadzorom jedne lampe - centralno prebacivanje